



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.00965

Серия KG

№ 0174302

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная Безопасность". Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭиК КР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Тел: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@bpb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Аэросервис» ОГРН 1145476141073 ИНН 5445038216

Место нахождения: 633009, Российская Федерация, Новосибирская область, город Бердск, улица Зеленая Роща, дом 7/1; Адрес места осуществления деятельности: 633009, Российская Федерация, Новосибирская область, город Бердск, улица Зеленая Роща, дом № 7, корпус 4

Телефон: + 73833449443; Адрес электронной почты: info@tion.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, # 59 Nantou Road West, Nantou town, Zhongshan city, Guangdong province, 528427, China

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения поддержания и регулировки микроклимата в помещениях, торговой марки «TION»: кондиционеры воздуха (сплит-системы), модели: «TION Edelweiss 9000 BTU», «TION Edelweiss 12000 BTU».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 1363/1-24, 1363-24 от 16.12.2024г., выданный Испытательной лабораторией (центром) Радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов Общества с ограниченной ответственностью "Александровский Испытательный Центр" (аттестат аккредитации: № RA.RU.21MO57). Акта анализа производства №04/11/24-16 от 11.11.2024г. органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность» (аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.039) эксперт, подписавший Акт анализа состояния производства – Омуралиева Айгерим Болотбековна. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС KG417/039.CN.02.00895 от 19.12.2024г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении №1 на 1 (одном) листе (бланк серии KG № 0137831). Сведения об условиях хранения: Продукция хранится согласно ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 30.10.2024 года. Договор уполномоченного лица № 22/10 от 22.10.2024г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2024 ПО 18.12.2029г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Мадранов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Жорескулова Альбина Мамбеталыевна
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.00965

Сериясы KG № 0174302

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "Өнөр жай коопсуздугу" жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана Коммерция Министирлигинин алдындагы Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Иштеген жери жана иш жүргүзгөн жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108-имарат, 3-кабат, 3-кеңсе. Тел: +996 312 979 800; электрондук почта дареги: prombez@6pb.ru

БИЛДИРҮЧҮҮ «Аэросервис» жоопкерчилиги чектелген коому ОГРН 1145476141073 ИНН 5445038216 Жайгашкан жери: 633009, Россия Федерациясы, Новосибирск облусу, Бердск шаары, Зеленая Роща көчөсү, 7/1 үй. Иш жүргүзүлгөн жердин дареги: 633009, Россия Федерациясы, Новосибирск облусу, Бердск шаары, Зеленая Роща көчөсү, № 7 үй, 4 корпус. Телефон: + 73833449443; электрондук почтанын дареги: info@tion.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD.» Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн жердин жайгашкан жери жана дареги: Кытай, # 59 Nantou Road West, Nantou town, Zhongshan city, Guangdong province, 528427, China

ПРОДУКЦИЯЛАР Жайларда микроклиматты кармап туруу жана жөнгө салуу үчүн тиричиликке арналган электр приборлору, «TION» соода белгиси менен: аба кондиционерлери (сплит-системалар), «TION Edelweiss 9000 BTU», «TION Edelweiss 12000 BTU» моделдери. Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8415109000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы биримдигинин Техникалык регламенти 004/2011 «Төмөнкү вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө»; Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги»

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН Сыноо протоколу № 1363/1-24, 1363-24, 16.12.2024-ж., "Александровский Испытательный Центр" Жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин радиоэлектрондук аппаратураларын жана тиричилик электр шаймандарын сыноо борборунун тарабынан берилген (аккредитациялык аттестаты № RA.RU.21MO57), өндүрүштүн абалын талдоо Актысы, №04/11/24-16, 11.11.2024ж. "Өнөр жай коопсуздугу" Жоопкерчилиги чектелген коомунун сертификациялоо боюнча органынын (аккредитациялоо аттестатынын уникалдуу номери: № KG 417/КЦА.ОСП.039), өндүрүштүн абалын талдоо Актысына кол койгон эксперт – Омуралиева Айгерим Болотбековна.

Сертификациянын схемасы: 1С

КОШУМЧА МААЛЫМАТ № ЕАЭС KG417/039.CN.02.00895, 19.12.2024ж. шайкештик сертификатынын ордуна берилген. Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттин талаптарын сактоо камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалыматтар № 1 тиркемесинде (KG №0137831 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн. Сактоо мөөнөтү жөнүндө маалымат ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» ылайык. Шайкештик сертификатынын күчү 30.10.2024-жылдан баштап изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн, тандалып алынган үлгүлөрдү (пробаларды) даярдоо күнүнөн тартып даярдалган, сериялык түрдө чыгарылган продукцияларга жайылтылат. Ыйгарым укуктуу келишим: Макулдашуу № 22/10, 22.10.2024 - жылынан.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 23.12.2024 баштап 18.12.2029 ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперт-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.00965
 Серия KG **№ 0137831**



Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования».
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям»
ГОСТ EN 62233-2013	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Жорокулова Альбина Мамбеталиевна
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ № 1

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.00965

ШАКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Сериясы KG № 0137831

Техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарын ыктыярдуу негизде колдонулуучу стандарттын (стандардын) белгилениши жана аталышы, ошондой эле башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда) жөнүндө маалыматтар башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда)

Стандарттын (стандарттардын) белгиси	Стандарттын (стандарттардын) аталышы
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования».
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям»
ГОСТ EN 62233-2013	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперт-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Аты-жөнү)