



SMART TECHNOLOGY

РОБОТЫ МОЙЩИКИ ОКОН



Технологии, которые меняют повседневность!

Анонс новой линейки продукции



Компания ООО «Домашний робот» рада представить Вам новинку сезона, роботы-мойщики окон XBOT Smart Technology!

Продукция ориентирована на бюджетный сегмент рынка, в котором из года в год наблюдается стабильно высокий спрос.

Рады сообщить Вам, что в продажу поступает сразу три серии, позволяющие обеспечить широкий выбор, удовлетворить разнообразием изысканные потребности покупателей.

Серия А - уже включает в себя один распылитель жидкости, является базовой моделью для домашнего использования. Идеальное решение для тех, кто ценит простоту и надёжность.

Серия В – модели с двумя распылителями, с функционалом управления через приложение с телефона.

Серия С – модели с двумя распылителями, с функционалом управления через приложение с телефона, оснащенные голосовым оповещением на русском языке.

Ключевые преимущества новой линейки:

- Качественные материалы и проверенные технологии.
- Разнообразие моделей — цветовые и функциональные решения позволят подобрать продукт под любые потребности клиентов.
- Высокий потенциал продаж— сочетание цены и качества делает продукт востребованным у широкой аудитории.
- Презентабельная, экологичная и удобная упаковка для хранения и транспортировки изготовлена из плотного картона.
- Официальная гарантия производителя — дополнительная уверенность в надёжности продукта.
- Стабильные поставки и наличие товара на складе в России
- Техническая поддержка обеспечена!

Обращаем Ваше внимание, бренд XBOT имеет устойчивую историю на рынке, продукция зарекомендовала себя надёжностью и функциональностью по доступной цене. Мы уверены, что представленные устройства станут ценным дополнением и позволят усилить Вашу позицию.

A
серия

Один распылитель жидкости



B
серия

Два распылителя жидкости
Управление со смартфона



C
серия

Два распылителя жидкости
Управление со смартфона
Голосовые сообщения



A
серия


XBOT A10



Распылитель жидкости



Мойка и полировка



Интеллектуальная система датчиков



Микро электромеханические системы



Вакуумное пылеудаление



Имитация ручной уборки



Модельный ряд



- Резервуар для воды объемом 35 мл.
- Мощность всасывания - 5600 Па.
- Двигатель - вакуумный.
- Скорость чистки - 1 кв.м за 4 мин.
- Управление с пульта ДУ.
- Время работы от ИБП - 20 мин.
- 3 режима автоматической чистки
- Цвет - белый



Габаритные размеры
290x144x93

Гарантия
12 месяцев

В

серия

XVOT V20




Два распылителя жидкости



Мойка и полировка



Управление со смартфона




Интеллектуальная система датчиков



Микро электромеханические системы



Вакуумная адсорбция



Имитация ручной уборки



Модельный ряд



- Резервуар для воды объемом 48 мл.
- Мощность всасывания - 5600 Па.
- Двигатель – вакуумный бесщеточный.
- Скорость чистки - 1 кв.м за 4 мин.
- Управление с пульта ДУ и смартфона.
- Время работы от ИБП - 20 мин.
- 3 режима автоматической чистки
- Цвет - белый

Габаритные размеры
290x144x58

Гарантия
12 месяцев



В

серия

XVOT B21




Два распылителя жидкости



Мойка и полировка



Управление со смартфона



Интеллектуальная система датчиков



Микро электромеханические системы



Вакуумная адсорбция



Имитация ручной уборки



Модельный ряд



- Резервуар для воды объемом 48 мл.
- Мощность всасывания - 5600 Па.
- Двигатель – вакуумный бесщеточный.
- Скорость чистки - 1 кв.м за 4 мин.
- Управление с пульта ДУ и смартфона.
- Время работы от ИБП - 20 мин.
- 3 режима автоматической чистки
- Цвет – белый/черный

Габаритные размеры
290x144x58

Гарантия
12 месяцев



В

серия

XVOT V22




Два распылителя жидкости



Мойка и полировка



Управление со смартфона



Интеллектуальная система датчиков



Микро электромеханические системы



Вакуумная адсорбция



Имитация ручной уборки



Модельный ряд



- Резервуар для воды объемом 48 мл.
- Мощность всасывания - 5600 Па.
- Двигатель – вакуумный бесщеточный.
- Скорость чистки - 1 кв.м за 4 мин.
- Управление с пульта ДУ и смартфона.
- Время работы от ИБП - 20 мин.
- 3 режима автоматической чистки
- Цвет – черный/белый



Габаритные размеры
290x144x58

Гарантия
12 месяцев

C
серия

XVOT C30



Два распылителя жидкости




Мойка и полировка



Русифицированные
голосовые сообщения



Управление со смартфона



Интеллектуальная система
датчиков



Микро электромеханические
системы



Вакуумная адсорбция



Имитация ручной уборки



Модельный ряд



- Резервуар для воды объемом 50 мл.
- Мощность всасывания - 5600 Па.
- Двигатель - вакуумный бесщеточный с турбовентилятором.
- Скорость чистки - 1 кв.м за 4 мин.
- Управление с пульта ДУ и смартфона.
- Время работы от ИБП - 20 мин.
- 3 режима автоматической чистки
- Цвет – белый



Габаритные размеры
290x144x66,6

Гарантия
12 месяцев

С
серия

ХВОТ С31



Два распылителя жидкости




Мойка и полировка



Русифицированные
голосовые сообщения



Управление со смартфона



Интеллектуальная система
датчиков



Микро электромеханические
системы



Вакуумная адсорбция



Имитация ручной уборки



Модельный ряд



- Резервуар для воды объемом 50 мл.
- Мощность всасывания - 5600 Па.
- Двигатель - вакуумный бесщеточный с турбовентилятором.
- Скорость чистки - 1 кв.м за 4 мин.
- Управление с пульта ДУ и смартфона.
- Время работы от ИБП - 20 мин.
- 3 режима автоматической чистки



Габаритные размеры
290x144x66,6

Гарантия
12 месяцев

C
серия

XVOT C32



Два распылителя жидкости




Мойка и полировка



Русифицированные
голосовые сообщения



Управление со смартфона



Интеллектуальная система
датчиков



Микро электромеханические
системы



Вакуумная адсорбция



Имитация ручной уборки



Модельный ряд



- Резервуар для воды объемом 50 мл.
- Мощность всасывания - 5600 Па.
- Двигатель - вакуумный бесщеточный с турбовентилятором.
- Скорость чистки - 1 кв.м за 4 мин.
- Управление с пульта ДУ и смартфона.
- Время работы от ИБП - 20 мин.
- 3 режима автоматической чистки
- Цвет – белый/черный








Габаритные размеры
290x144x66,6

Гарантия
12 месяцев



Сравнительная таблица



| | Модель | A10 | B20 | B21 | B22 | C30 | C31 | C32 | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Фото | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Основные технические характеристики | Тип двигателя | щёточный | бесщеточный, вакуумный | бесщеточный, вакуумный | бесщеточный, вакуумный | бесщеточный, вакуумный | бесщеточный, вакуумный | бесщеточный, вакуумный | |
| | Потребляемая мощность (Вт) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | Тип питания | От сети 220В | От сети 220В | От сети 220В | От сети 220В | От сети 220В | От сети 220В | От сети 220В | |
| | Батарея (мАч) | 500mAh(14.8V) | 500mAh(14.8V) | 500mAh(14.8V) | 500mAh(14.8V) | 500mAh(14.8V) | 500mAh(14.8V) | 500mAh(14.8V) | |
| | Выходное напряжение сетевого адаптера | 100-240 В ~ 50/60 Гц | 100-240 В ~ 50/60 Гц | 100-240 В ~ 50/60 Гц | 100-240 В ~ 50/60 Гц | 100-240 В ~ 50/60 Гц | 100-240 В ~ 50/60 Гц | 100-240 В ~ 50/60 Гц | |
| | Уровень шума (dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| | Время работы от ИБП (мин) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | Скорость чистки мин/м2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | Мощность всасывания (Pa) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
| | Объем резервуара для воды (л) | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
| Габаритные размеры (мм) | 290x144x93 | 294x144x58 | 294x144x58 | 294x144x58 | 294x144x58 | 290x144x66,6 | 290x144x66,6 | 290x144x66,6 | |
| Вес устройства (г) | 1010 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Список доступных функций | Мобильное приложение | Нет | Tuya Smart APP/Smart Life APP) | Tuya Smart APP/Smart Life APP) | Tuya Smart APP/Smart Life APP) | Tuya Smart APP/Smart Life APP) | Tuya Smart APP/Smart Life APP) | Tuya Smart APP/Smart Life APP) | |
| | Голосовое оповещение | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
| | Управление со смартфона | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| | Количество режимов чистки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | Система распыления (кол-во) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Страховочный шнур (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | Салфетки из микрофибры (шт.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | Безрамные стекла | с ограничениями | с ограничениями | с ограничениями | с ограничениями | с ограничениями | с ограничениями | с ограничениями | |
| | Автоматическая остановка | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Управление пультом ДУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | | |
| Дополнительные параметры | Тип поверхности | окна/зеркала/плитка | окна/зеркала/плитка | окна/зеркала/плитка | окна/зеркала/плитка | окна/зеркала/плитка | окна/зеркала/плитка | окна/зеркала/плитка | |
| | Рабочая температура °С | 0-40 °С | 0-40 °С | 0-40 °С | 0-40 °С | 0-40 °С | 0-40 °С | 0-40 °С | |
| | Длина шнура питания переменного тока | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| | Длина шнура питания постоянного тока | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | Минимальные/Максимальные размеры | 0,35x35 м / 5x6 м | 0,35x35 м / 5x6 м | 0,35x35 м / 5x6 м | 0,35x35 м / 5x6 м | 0,35x35 м / 5x6 м | 0,35x35 м / 5x6 м | 0,35x35 м / 5x6 м | |
| | Использование специальной насадки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| | Комплектация | Мойщик окон * 1 Руководство пользователя * 1 Салфетка для чистки * 10 Колец для чистки * 2 Адаптера питания * 1 Шнур питания * 1 Страховочный трос * 1 Пульс ДУ * 1 Бутылка для воды * 1 | Мойщик окон * 1 Руководство пользователя * 1 Салфетка для чистки * 10 Колец для чистки * 2 Адаптера питания * 1 Шнур питания * 1 Страховочный трос * 1 Пульс ДУ * 1 Бутылка для воды * 1 | Мойщик окон * 1 Руководство пользователя * 1 Салфетка для чистки * 10 Колец для чистки * 2 Адаптера питания * 1 Шнур питания * 1 Страховочный трос * 1 Пульс ДУ * 1 Бутылка для воды * 1 | Мойщик окон * 1 Руководство пользователя * 1 Салфетка для чистки * 10 Колец для чистки * 2 Адаптера питания * 1 Шнур питания * 1 Страховочный трос * 1 Пульс ДУ * 1 Бутылка для воды * 1 | Мойщик окон * 1 Руководство пользователя * 1 Салфетка для чистки * 10 Колец для чистки * 2 Адаптера питания * 1 Шнур питания * 1 Страховочный трос * 1 Пульс ДУ * 1 Бутылка для воды * 1 | Мойщик окон * 1 Руководство пользователя * 1 Салфетка для чистки * 10 Колец для чистки * 2 Адаптера питания * 1 Шнур питания * 1 Страховочный трос * 1 Пульс ДУ * 1 Бутылка для воды * 1 | Мойщик окон * 1 Руководство пользователя * 1 Салфетка для чистки * 10 Колец для чистки * 2 Адаптера питания * 1 Шнур питания * 1 Страховочный трос * 1 Пульс ДУ * 1 Бутылка для воды * 1 | Мойщик окон * 1 Руководство пользователя * 1 Салфетка для чистки * 10 Колец для чистки * 2 Адаптера питания * 1 Шнур питания * 1 Страховочный трос * 1 Пульс ДУ * 1 Бутылка для воды * 1 |
| | Цвет | белый | белый | белый/черный | белый/черный | белый | белый | белый/черный | белый/черный |
| | Вес с упаковкой (кг) | 1,99 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| | Размер упаковки (мм) | 296x148x196 | 296x148x196 | 296x148x196 | 296x148x196 | 296x148x196 | 296x148x196 | 296x148x196 | 296x148x196 |
| | Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| | Гарантийный срок (мес) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Наличие сертификатов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Ориентировочная цена (РРЦ) | 6490 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 8990 | 8990 | 8990 | |

Преимущества работы с Xbot



Бренд XBOT имеет устойчивую историю на рынке. Продукция зарекомендовала себя надёжностью и функциональностью по доступной цене.

Высокое качество и проверенные технологии

Широкий выбор цветовых и функциональных решений

Высокий спрос и конкурентная цена

Официальная гарантия производителя

Стабильные поставки и наличие на складе в России

Техническая поддержка от производителя

Мы уверены, что представленные устройства станут ценным дополнением и позволят усилить Вашу позицию!

