

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.99734/21

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЗНАКСЕРВИС", ООО "ТОРГЗНАКСЕРВИС", место нахождения 142900, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КАШИРА, УЛИЦА СТРЕЛЕЦКАЯ, ДОМ 70, ЛИТЕРА А7, ПОМЕЩЕНИЕ 48, ОГРН 1087746533753, ИНН 7723658250, телефон +7 4959959090, электронная почта info@torgznakservis.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, КРАСНИКОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия санитарно-гигиенического назначения (кроме изделий для ухода за детьми), Дозаторы и диспенсеры из ABS пластика марки Puff, Solline. Сенсорные дозаторы с адаптером Puff 8184 (1402.166), Puff 8186 (1402.184); Сенсорные дозаторы-стерилизаторы Puff 8183(1402.165) и Puff 8188(1402.186; Диспенсер для бумажных полотенец автоматический Puff 4110 (1402.118), Локтевые дозаторы Puff 8190 (1402.163), Puff 8191 (1402.164), Puff 8192 (1402.168), Puff 8193 (1402.169), Puff 8194 (1402.177), Puff 8195 (1402.178), Puff 8196 (1402.179), Puff 8197 (1402.180), Puff 8199 (1402.182), дозатор Solline (модель 2516.071), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЗНАКСЕРВИС", ООО "ТОРГЗНАКСЕРВИС", 142900, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КАШИРА, УЛИЦА СТРЕЛЕЦКАЯ, ДОМ 70, ЛИТЕРА А7, ПОМЕЩЕНИЕ 48, ОГРН 1087746533753, ИНН 7723658250, ГОСТ Р 50962-96, пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 7, 15, 23, 25), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 22.29.29.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3926909709

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 50962-96, , пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 7, 15, 23, 25), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ ДЛРТ/21-3068 выдан 30.09.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «ЭЛЕМЕНТ», аттестат аккредитации RU.RU 10АЯ12"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: null

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 06.10.2021 по 29.09.2024

М.П. Заявитель
(при наличии)


подпись

КРАСНИКОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.