






INNOVATION FOR LIFE



■ **MIDEA** WATER HEATER DESIGN



Универсальный дизайн впишется в интерьер
любой ванной комнаты



система
защиты



медный
нагревательный
элемент



Класс
влагозащиты

- » Классический проточный водонагреватель открытого типа
- » Идеальное решение для загородных домов и помещений с отсутствием постоянного горячего водоснабжения
- » Мгновенный нагрев воды
- » Доступ к теплой воде без необходимости ожидания нагрева
- » Мощность 3500Вт
- » Высококачественные аксессуары (кран и душ) в комплекте
- » Рассеиватели для летнего и зимнего использования в комплекте
- » Колба из прочного термoplastика
- » Система безопасности (защита от перегрева)
- » Простая установка

MIWH-3500C

Долгий срок службы внутреннего бака благодаря слою высококачественной сапфировой эмали с добавлением ионов титана **Ti+ SapphirEnamel**

Инновационное покрытие Ti + SapphirEnamel повышает долговечность резервуара для воды, эффективно противостоит коррозии, образованию ржавчины, предотвращая образование накипи, обеспечивает превосходное качество воды на долго



7 лет гарантии на
Внутренний резервуар




Эффективно против
Коррозии, ржавчины, накипи

Покрытие **Ti+ SapphirEnamel**

- Высококлассная безуглеродистая сталь
- Микropорошковый адгезионный слой
- Сапфировый слой с добавлением ионов Ti+, формируется при температуре 850°C





Система защиты от бактерий

Медный клапан с антибактериальным покрытием

Трубка подачи холодной воды с покрытием с ионами серебра (Ag+)

Ионы серебра препятствуют размножению бактерий внутри бака

80°C Hi-Temp ABT Program

Высокотемпературный режим уничтожает 99.99% бактерий



MEGAWATER

ДО 18% БОЛЬШЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ


Благодаря технологии Mega Water, значительно снижается смешение холодной и горячей воды во время использования водонагревателя, что увеличивает количество горячей воды до 18%




Минимальное смешение
воды



Новый уровень эффективности
нагрева



Обычный рассеиватель



Рассеиватель
MegaWater



X HOLDER:

Забудьте о сверлении

Благодаря оригинальному дизайну X-образный держатель подходит для большинства типов существующих водонагревателей, что избавляет от необходимости повторного сверления при монтаже нового водонагревателя и экономит ваши затраты. Наслаждайтесь опрятной ванной комнатой!



Не надо сверлить



2 варианта установки



Широкий диапазон регулировки



TI+ SapphirEnamel HEATING ELEMENTS

Один из лучших нагревательных элементов как по скорости нагрева, так и по сроку службы. Благодаря защитному покрытию, ТЭН практически не подвержен коррозии и образованию накипи.



Нержавеющая сталь SUS316L



Защита от коррозии и накипи





MWH30 15MPC Cylinder
MWH50-15MPC Cylinder
MWH80-15MPC Cylinder
MWH100-15MPC Cylinder

- » Линейка включает модели объемом 30/50/80/100 литров
- » Корпус SLIM для моделей 30 и 50 литров
- » Фиксированный термостат с возможностью ступенчатой регулировки
- » Высокоэффективный ТЭН с дополнительным защитным покрытием эмалью с добавлением ионов титана
- » Мощность ТЭНа – 1500 Вт
- » Внутреннее покрытие – высококачественная эмаль с добавлением ионов титана
- » Система антибактериальной защиты (антибактериальное покрытие предохранительного клапана и входного патрубка)
- » Гарантия на внутренний резервуар – 7 лет



- » Линейка включает модели объемом 30/50/80/100 литров
- » Премиальный дизайн
- » Корпус SLIM для моделей 30 и 50 литров
- » Механическое управление на лицевой стороне
- » Надежный, высокоэффективный медный ТЭН с дополнительным NiCr защитным покрытием
- » Мощность ТЭНа – 1500 Вт Внутреннее покрытие – высококачественная эмаль с добавлением ионов титана
- » Система антибактериальной защиты (антибактериальное покрытие предохранительного клапана и входного патрубка)
- » Гарантия на внутренний резервуар – 7 лет

MWH-3015-CEM (диаметр 340мм)

MWH-5015-CEM(диаметр 340мм)

MWH-8015-CEM

MWH-10015-CEM

Сухой нагревательный элемент «Plug&Play»




Конструкция нагревательного элемента исключает контакт электрической части с водой



Нагревательные элементы «Plug&play» можно заменить самостоятельно сэкономив время и деньги.

Нет необходимости демонтировать фланец и сливать воду из бака



Снижение риска протечки

Нет необходимости разбирать водонагреватель для обслуживания





MWH-3015-RED
MWH-5015-RED
MWH-8015-RED
MWH-10015-RED

- » Линейка включает модели объемом 30/50/80/100 литров
- » Премиальный дизайн
- » Механическое управление на лицевой стороне
- » Надежный, высокоэффективный СУХОЙ ТЭН с дополнительным эмалевым защитным покрытием
- » Мощность ТЭНа – 1500 Вт
- » Внутреннее покрытие – высококачественная эмаль с добавлением ионов титана
- » Система антибактериальной защиты (антибактериальное покрытие предохранительного клапана и входного патрубка)
- » Гарантия на внутренний резервуар – 7 лет

Низкие теплопотери

Теплоизоляция выполнена из высокоплотного пенополиуретана, который сохраняет тепло намного дольше. В результате, температура воды в водонагревателе опустится всего на 12 градусов за 12 часов.

Меньше затраты энергии на поддержание температуры - меньше расходы на электроэнергию



Multi-point ShowerSafe

Многоуровневая система защиты гарантирует полную безопасность при использовании водонагревателя



Защита от пререгрева



Защита от сухого нагрева



Предохранительный клапан



IPX4





- » Модели для установки над и под раковиной
- » Объемы 10 и 15 литров
- » Высокоэффективный ТЭН мощность **1500 Вт** с дополнительным покрытием эмалью с добавлением ионов титана
- » Внутреннее покрытие – высококачественная эмаль с добавлением ионов титана
- » Система антибактериальной защиты (антибактериальное покрытие предохранительного клапана и входного патрубка)

MWH10-15MPCA Kitchen PRO
MWH10-15MPCU Kitchen PRO
MWH15-15MPCA Kitchen PRO
MWH15-15MPCU Kitchen PRO

Двойной резервуар из высококачественной нержавеющей стали ASIN 444

Внутренние резервуары изготовлены по уникальной технологии из нержавеющей стали ASIN 444, что делает их практически невосприимчивыми к агрессивной среде. Аргонной дуговой сварка дополнительно защищает сварные швы от коррозии




Лучшая стойкость к коррозии



Выдерживают более высокое давление



Увеличенный срок службы



SHOWERFlex

СИСТЕМА НАГРЕВА С ДВУМИЯ РЕЗЕРВУАРАМИ. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ

Благодаря системе нагрева состоящей из двух резервуаров и двух нагревательных элементов, существенно сокращается время и повышается эффективность нагрева воды. В любой момент вы можете выбрать нагрев с помощью одного нагревательного элемента, что сократит расход электроэнергии.



Режим нагрева всего резервуара
Для получения максимального
количества горячей воды



Режим нагрева половины резервуара
Экономия до 50% времени и
электроэнергии





Уникальная система нагрева с помощью двух отдельных резервуаров и двух нагревательных элементов

Конструкция внутренних резервуаров подразумевает соединение только в одном месте. В результате чего вода не смешивается, позволяет осуществлять нагрев только половины от всего объема и получать большее количество горячей воды

INSTALLFlex


Сверхкомпактный корпус, Универсальная установка

Экономия до 30% пространства

Vertical Or Horizontal Installation



1/3 Thinner Body



INSTALLFlex

Трансформируемая панель управления для вашего удобства



3 Шага для изменения положения панели управления

Step 1



Используя инструмент отсоедините
панель



Step 2



Поверните панель



Step 3



Вставьте панель до щелчка




MWH-5020-DUM
MWH-8020-DUM

- » Внутренний резервуар из высококлассной нержавеющей стали ASIN 444
- » Уникальная система переливов делает водонагреватели более надежными
- » Линейка включает модели объемом 50/80 литров
- » Компактный плоский корпус
- » Универсальная установка
- » Контрастная подсветка ручки термостата
- » Высокоэффективный ТЭН с дополнительным защитным покрытием эмалью с добавлением ионов титана
- » Мощность ТЭНа – 2000 Вт
- » Режим нагрева половины водонагревателя
- » Гарантия на внутренний резервуар – 7 лет



MWH-3020-FEM Stream
MWH-5020-FEM Stream
MWH-8020-FEM Stream
MWH-10020-FEM Stream

- » Эмалированный внутренний резервуар
- » Линейка включает модели объемом 30/50/80/100 литров
- » Премиальный дизайн
- » Компактный корпус
- » Универсальная установка
- » Высокоэффективный ТЭН с дополнительным защитным покрытием эмалью с добавлением ионов титана
- » Мощность ТЭНа – 2000 Вт
- » Гарантия на внутренний резервуар – 7 лет



MWH-5020-FED
MWH-8020-FED
MWH-10020-FED

- » Удаленное управление из любой точки мира
- » Эмалированный внутренний резервуар
- » Уникальная система переливов делает водонагреватели более надежными
- » Линейка включает модели объемом 50/80/100 литров
- » Премиальный дизайн
- » Компактный корпус
- » Универсальная установка
- » Высокоэффективный ТЭН с дополнительным защитным покрытием эмалью с добавлением ионов титана
- » Мощность ТЭНа – 2000 Вт
- » Режим нагрева половины водонагревателя
- » Гарантия на внутренний резервуар – 7 лет

NEW 2026

OCEAN Series

Midea Electric Water Heater

MWH50-20SQD-OCEAN

MWH80-20SQD-OCEAN






AIECOMASTER



Sense U
До 22% экономии энергии



Thermo Nest
Сохранение тепла до 24 часов



SmartHome
Удаленное управление


DURABLE



СУХОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
До 50% меньше накипи



Mg+ Rod
Увеличенный магниевый анод



TiEnamel
Эмалирование при температуре 850 °C


EASY INSTALLATION



Flexible Installation
Вертикальный или горизонтальный монтаж



AdaptiView Display
Автоматический поворот дисплея



Full-path Bacteria Defense System
99.99% уничтожение бактерий

HEALTHY PROTECTION



Multi-point ShowerSafe System
Система безопасности

Sense U

СОЗДАЕМ КОФОРТ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ


Интеллектуальная система нового поколения SENSE-U не просто изучает Ваши привычки, а учится предугадывать Ваши желания. Благодаря новейшим алгоритмам, система самостоятельно определяет когда и какой температуры Вам потребуется горячая вода и нагреет ее к нужному моменту. Экономьте с умом



Уменьшенное
время работы



Экономия одним
касанием



ThermoNest Foam 

СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА ДО 24 ЧАСОВ

Инновационная структура теплоизоляции, позволяет сохранять температуру до 24 часов, что значительно снижает затраты на поддержание заданной температуры и экономит электроэнергию



УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ SmartHome

Благодаря встроенному Wi-Fi модулю и приложению SmartHome
Вы можете полностью контролировать работу водонагревателя



Нагрев по расписанию



Отслеживание статуса



Включение/выключение из
любой точки мира



Indicate
Working Status



Remote
Shutdown



Make An
Appointment
for Heating



TiEnamel TANK

Защита от коррозии | Защита от накипи | Защита от протечки


The EnamelTank features the innovative TiEnamel coating. This specialized protective layer efficiently resists corrosion and rust while preventing scale buildup in water tank systems, sustaining your superior use experience.



Защита от коррозии
Защита от накипи
Защита от протечки


TiEnamel Tank with 3-Layer Tech

- Высококлассная безуглеродистая сталь
- Микропорошковый адгезионный слой
- Сапфировый слой, сформированный при 850°C с добавлением ионов титана (Ti+)



INSTALLFlex

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН И
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ



Vertical Or Horizontal Installation



INSTALLFlex

AdaptiView DISPLAY

Удобство считывания информации

При горизонтальной установке водонагревателя, можно установить соответствующее отображение индикации на дисплее

Step 1



Нажмите и
удерживайте 3 сек



Step 2



OptiSense DISPLAY

Интерфейс панели управления Smart Color

Детали интерфейса панели управления помогают контролировать работу водонагревателя в реальном времени



0%



20%



40%



60%



80%



100%



ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ

99.99%

Благодаря системе защиты от бактерий вы сможете наслаждаться чистой водой. В сочетании с медным антибактериальным клапаном и трубами подачи воды с антибактериальным покрытием Ag+, а также с программой ABT Hi-Temp (температура в баке доводится до 80°C), эта система позволяет улучшить качество воды, снижая скорость размножения и уничтожая бактерии на 99.9%




SGS Сертификат
99.99% защита от бактерий



Всесторонняя система защиты от бактерий





80° C Hi-Temp ABT Program

Уничтожает до 99,9% бактерий

Ag+ Anti-bacterial Water Inlet

Покрытие ионами серебра значительно снижает рост и размножение бактерий

Anti-bacterial Copper Valve

Клапан с антибактериальным покрытием

FULL-PATH BACTERIA DEFENSE SYSTEM

Система защиты ShowerSafe SYSTEM

Всесторонняя система ShowerSafe специально разработана, чтобы гарантировать комфортное и безопасное использование водонагревателя



Защита от избыточного давления



IPX4



Защита от перегрева



Вилка с заземлением и УЗО на шнуре



Защита от замерзания



Спецификация

Модель	MWH50-20SQD-OCEAN	MWH50-20SQD-OCEAN
Класс энергоэффективности	B	B
Установка	Вертикальная\Горизонтальная	Вертикальная\Горизонтальная
WiFi	Да	Да
Объем	50	80
Мощность	2000	2000
Управление	Электронное	Электронное
Термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат
Диапазон регулировки температуры, °C	30-80	30-80
Максимальное рабочее давление, Мпа	0.75	0.75
Максимальная температура	101	101
Влагозащита	IPX4	IPX4
Внутренний резервуар	Эмалированный резервуар	Эмалированный резервуар
Тип покрытия	Эмаль с добавлением ионов Ti+	Эмаль с добавлением ионов Ti+
Размер магниевого анода, мм	Ф16*110мм	Ф20*300мм
Тип нагревательного элемента	Сухой	Сухой
Размеры прибора, мм	825*344*359	729*454*469
Размеры упаковки, мм	920*429*429	849*539*539
Длина шнура питания	1.5	1.5



■ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Закрытого типа

ОДИН ПРИБОР ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ТОЧЕК

MIWH-8500



СПИРАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 8,5кВт

Двойной медный нагревательный элемент имеет увеличенную площадь, что дает более быстрый и равномерный нагрев



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Интеллектуальная система постоянно анализирует давление в системе и температуру входящей воды и при необходимости корректирует мощность для поддержания стабильной температуры на выходе



СЕЗОННЫЙ РЕЖИМ

Автоматически определяет температуры и выбирает сезонный режим

MIWH-5700



СУХОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 5,7кВт

Сухой нагревательный элемент
3 мощности на выбор (3,6; 4,4; 5,7)
Индикация заземления
Индикация неисправности

Температура

